

แบบตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
	ตามกฎหมายกระทรวงฯเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(งานเจาะและงานขุด) พ.ศ.2551				
1	การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้จัดให้มีราวกันหรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายแล้ว ใช่หรือไม่				
2	จัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันแล้ว ใช่หรือไม่				
3	การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตรายจากการพลัดตก ได้จัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่าว และทำราวล้อมกันด้วยไม้หรือโลหะแล้ว ใช่หรือไม่				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
7	<p>การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ได้กำหนดให้มีการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการโดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงาน ใช่หรือไม่</p>				
8	<p>แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนดังกล่าว และได้ติดตั้งสิ่งป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย ใช่หรือไม่</p>				
9	<p>การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู ในบริเวณที่มีสาธารณูปโภค ได้จัดให้มีการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
10	กรณีที่มีการลงไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ได้มอบหมายให้ผู้ชำนาญการดำเนินการและ ตรวจสอบให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดใน กฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่				
11	บริเวณที่มีการเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู ได้จัดให้ มีปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค้ำยัน หรืออุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย และจัด ให้มีวิศวกรตรวจสอบความมั่นคงเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยแล้ว ใช่หรือไม่				
12	กรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงาน หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนักอยู่บริเวณใกล้ ปากรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู ได้จัดให้มีการ ป้องกันดินพังทลายโดยติดตั้งเสาเข็มพืด (sheet pile) หรือโดยวิธีอื่นแล้ว ใช่หรือไม่				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
13	กำหนดเป็นกฎระเบียบไม่ให้ลงไปทำงานใน รูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไว้เกินสิบสองชั่วโมงนับจาก เริ่มการเจาะหรือขุด หรือเกินสามชั่วโมงหลังจาก ที่เจาะหรือขุดเสร็จ เว้นแต่จะมีระบบหรือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย แล้ว ใช่หรือไม่				
14	กำหนดเป็นกฎระเบียบไม่ให้ลงไปทำงานใน รูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มี ลักษณะเดียวกัน ที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป แล้ว ใช่หรือไม่				